

Alat Potong Belah Sagu



Spesifikasi :

Mesin: 2 Tak

Isi Silinder:

Kekuatan Mesin: 1,5 kW (2.0 bhp)

Fuel Tank Capacity: 0,25 liter

Oil Tank: 0.15 liter

Berat Mesin : 3.9 kg (Tanpa Bar & Rantai)

Panjang Bar: 14 inch (35cm)/ 16 inch
40cm)

Kecepatan Maximum: 14.000 rpm

Alat Pancong Sagu



Spesifikasi :

Bahan Material : Baja

Baja berbentuk segitiga

Belum Termasuk gagang cangkul

Mesin Pamarut Batang Sagu, Yang Sudah Dibelah



Spesifikasi :

Size: 1200 x 750 x 1350 mm

Rangka Mesin : Kerangka Besi Kanal UNP 5 inchi

Kapasitas : 700-800 kg/jam

Penggerak : Motor Bensin 5,5 Hp

Transmisi : Rantai dan Gear (ratio 1:1,5)

Diameter Rol Parut : 10" Stainless Steel

Jumlah mata 300 s/d 350 unit

Mesin Pamarut Batang Sagu, Yang Sudah Dibelah



Spesifikasi :

Size : 140 x 82 x 10 cm

Kapasitas : 500 - 800 Kg/Jam

Mesin Penggerak : Motor Diesel 7 - 8 HP

Material :

- Rangka : UNP & Siku Besi
- Corong Masukan : Plat Stainless Steel
- Body : Plat Stainless Steel
- Mata Parut : Stainless Steel 800 Mata

- Corong Keluaran : Plat Stainless Steel

Bak Parut Sagu



Untuk tempat sagu yang sudah diparut

Spesifikasi :

Body material Plate Stainless Steel 1,2mm

Dimensi Keseluruhan P x L x T : 2400 x 1200 x 550 mm

Penguat top frame hollo stainless steel

Dilengkapi dengan drainase dan valve

Ember Stainless Steel



Untuk memindahkan parutan sagu dari Bak ke mesin peras sagu

Spesifikasi :

Bahan material stainless steel Plat Tebal=1 mm

Dimensi Keseluruhan P x L x T : 380 x 230 x 320 mm

Kapasitas Tampung : 20 Liter

Mesin Pemas Patil Sagu Kapasitas Sampai 100 Kg/Jam



Untuk memisahkan pati dan ampas batang sugu

Spesifikasi :

Unit Keseluruhan : 970 x 570 x 1140 mm

Bagian Pemasukan : 350 x 350 mm

Saringan : Dia. 3" x 250 mm

Bagian Pengeluaran : 250x110 mm

Penggerak : Motor Bensin 5,5 HP

Kapasitas Sampai 100 Kg/Jam

Mesin Pemas Patil Sagu Kapasitas Sampai 150 Kg/Jam



Untuk memisahkan pati dan ampas batang sagu

Spesifikasi :

Size : 850 x 450 x 450 mm

Bagian Pemasukan : 350 x 350 mm

Saringan : Dia. 4" x 250 mm

Bagian Pengeluaran : 250x110 mm

Penggerak : Motor Bensin 6,5 HP

Kapasitas Sampai 150 Kg/Jam

Separtor Sagu (Pemisah Pati Dengan Ampas Sagu)



Untuk memisahkan pati dan ampas batang sagu

Spesifikasi:

P x L x T : 1100 x 420 x 1150 mm

Bahan tabung Stainless Steel

Kerangka bahan siku

Saringan mess : Stainless Steel

Penggerak: Bensin 5,5 Hp

Kapasitas: 200-300 kg/jam

Bak Penampung Pati Sagu



Untuk menampung perasan pati sagi sekalian mengendapkan

Spesifikasi :

Body material Plate Stainless Steel 1,2mm

Dimensi Keseluruhan P x L x T : 2400 x 1200 x 550 mm

Penguat top frame hollo stainless steel

Dilengkapi dengan drainase dan valve

Para-Para Rak Pengering Sagu Stainless



Untuk tempat mengeringkan endapan pati sagu

Spesifikasi :

Size : 200x100 cm, Tinggi : 19 cm

Cap. Sampai 50 Kg/Tray

Frame : Siku stainless

Wire Mesh stainless steel

**Sungkup Pengering Sagu Menggunakan Sinar Matahari
(Tempat Pengeringan Sagu Dengan Menggunakan Sinar Matahari)**



Supaya menghindari turun hujan langsung pati sagu

Spesifikasi :

Size : 600 x 300 x 215 cm

Cover : Plastik UV 200 Mikron

Frame : Pipa Galvanis

Mesin Penepung Sagu (Disk mill) Stainless Steel



Spesifikasi :

Unit Keseluruhan : 590 x 370 x 970 mm

Type : DSS 15

Berat : 18 KG

Jenis : Motor Listrik

Daya : 1 HP

Kapasitas : 55 kg/ jam, Mesh Dia. 1.2 mm

Tersedia :

Mesin Penepung Sagu (Disk mill) Stainless Steel Penggerak Diesel 7,5 HP

/Mesin Penepung Sagu (Disk mill) Stainless Steel



Spesifikasi :

Unit Keseluruhan : 687 x 425 x 1150 mm

Type : DSS 23

Berat : 65 KG

Jenis : Motor Listrik / Motor Diesel

Daya : 3 HP

Kapasitas : 180 kg/ jam, Mesh 1.2mm

Tersedia :

Mesin Penepung Sagu (Disk mill) Stainless Steel Penggerak Diesel 8 HP

Mesin Penepung Sagu (Disk mill) Stainless Steel



1. Mesin Penggerak Diesel 12 HP



2. Mesin Penggerak Diesel 12 HP



3. Mesin Penggerak Diesel 12 HP



4. Mesin Penggerak Diesel 12 HP



5. Mesin Penggerak Diesel 12 HP



6. Mesin Penggerak Diesel 12 HP



7. Mesin Penggerak Diesel 12 HP



8. Mesin Penggerak Diesel 12 HP