

//

## BAK SAMPAH 1



### Model : BAK Sampah 1

Rangka

Tipe : Rangka pipa

Suspensi depan : lengan ayun dan peredam kejut ganda

Suspensi belakang : Pegas daun dan peredam kejut ganda

P x L x T bak : 150 x 125 x 34 cm

P x T ( jagaan samping ) : 150 x 30 cm

P x T ( jagaan depan ) : 125 x 38 cm

Rem depan : Tromol

Rem Belakang : Tromol

Ban depan : 300 - R 18 - 6PR ( 30 PSI )

Ban belakang : 450 - R12 - 8PR ( 33 PSI )

Mesin

Tipe : 4 langkah SOHC pendingin udara

Diameter x langkah : 62 x 49.5mm

kapasitas silinder : 149 cc

Daya maksimum : 410 kw / 9500 r/min

Torsi maksimum : 11 N.M / 7500 r /min

Sistem starter : Elektrik dan pedal

Sistem pendingin : Cooler fan

Kapasitas

Tangki bahan bakar : 11 liter

( cadangan 2 liter )

Minyak pelumas mesin : 1 liter pada penggantian periodik

Kapasitas minyak gardan : 600 cc

Daya angkut beban : 500 kg

Dimensi

P x L x T : 2970 x 1250 x 1200 mm

Jarak sumbu roda : 1945 mm

Jarak terendah ke tanah : 170 mm

Berat kosong : 318 kg

Transmisi

Kopling : Tipe basah majemuk

Transmisi : 5 kecepatan bertaut tetap dan 1 mundur

Pola pengoperan gigi : N-1-2-3-4-5

Sistem Elektrik

Sistem pengapian : CDI-DC, Baterai

Busi : NDX24EP-U9

Baterai : 12V 10AH

## BAK SAMPAH 2



**Model : BAK Sampah 2**

Rangka

Tipe : Rangka pipa

Suspensi depan : lengan ayun dan peredam kejut ganda

Suspensi belakang : Pegas daun dan peredam kejut ganda

P x L x T bak : 150 x 125 x 34 cm

P x T ( jagaan samping ) : 150 x 30 cm

P x T ( jagaan depan ) : 125 x 38 cm

Rem depan : Tromol

Rem Belakang : Tromol

Ban depan : 300 - R 18 - 6PR ( 30 PSI )

Ban belakang : 450 - R12 - 8PR ( 33 PSI )

Mesin

Tipe : 4 langkah SOHC pendingin udara

Diameter x langkah : 62 x 49.5mm

kapasitas silinder : 149 cc

Daya maksimum : 410 kw / 9500 r/min

Torsi maksimum : 11 N.M / 7500 r /min

Sistem starter : Elektrik dan pedal

Sistem pendingin : Cooler fan

Kapasitas

Tangki bahan bakar : 11 liter ( cadangan 2 liter )

Minyak pelumas mesin : 1 liter pada penggantian periodik

Kapasitas minyak gardan : 600 cc

Daya angkut beban : 500 kg

Dimensi

P x L x T : 2970 x 1250 x 1200 mm

Jarak sumbu roda : 1945 mm

Jarak terendah ke tanah : 170 mm

Berat kosong : 318 kg

Transmisi

Kopling : Tipe basah majemuk

Transmisi : 5 kecepatan bertaut tetap dan 1 mundur

Pola pengoperan gigi : N-1-2-3-4-5

Sistem Elektrik

Sistem pengapian : CDI-DC, Baterai

Busi : NDX24EP-U9

Baterai : 12V 10AH

//